

OPTIMITHIDRAULIC SRL

Pentru o lume sub presiune



Cod Unic Înregistrare: RO 16814013
 J 05/1785/04.10.2004
 Banca Transilvania Oradea
 RO10 BTRL 0050 1202 7769 10XX

Sediu: 410507, ORADEA
 str. Peței nr.2
 GPS: 47,03722°N / 21,96342°E
 www.optimithidraulic.ro

CATALOG produse DIVERSE



DATE DE CONTACT tel.-fax-mobil

e-mail

Persoană de contact

Pentru informații
 și comenzi:

fax: 0259-467-594 optimithidraulic@gmail.com
 m.: 0733-330-337
 tel.: 0259-475-245
 tel.: 0359-800-369

Ioan Vlaicu
 Bagosi György

Nagy Pál

Capitolul 50 - PRODUSE DIVERSE

Bare poliamidă	50-01
Trusă calibre	50-02



Bară poliamidă

***LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT**

Caracteristici principale:

rezistență mecanică mare: **70 - 11 Mpa**, (la curgere, la rupere, la compresiune)

tenacitate (Charpy): **12kJ/m² - nu se rupe**

proprietăți bune de alunecare: **alunecare uscată pe oțel rectificat**

interval larg de temperatură: **între -40 - +140 de grade Celsius**

duritate mare (Rockwell): **M85 - M98**

rezistență bună la oboseală și capacitate de amortizare convenabilă

rezistență bună la uzură

sarcina maximă la o deformare de 1%: **18 - 26MPa**

Domenii de utilizare:

bucșe pentru lagăre de alunecare, ghidaje, role de susținere, de ghidare și de transport
scripeți, roți dințate, cremaliere, roți melcate, roți de lanț, plăci de tăiere, elemente izolatoare
elemente de etanșare, șuruburi, piulițe, șaibe, flanșe, elemente de legătură, etc.

Cod / diametru (mm)	kg/m
BP 10	0.097
BP 12	0.140
BP 20	0.380
BP 25	0.593
BP 30	0.847
BP 35	1.220
BP 40	1.500
BP 50	2.480
BP 60	3.580
BP 70	4.820
BP 80	6.240
BP 90	7.840
BP 100	9.630
BP 110	11.750
BP 120	13.950
BP 140	18.800
BP 180	31.200

Trusă calibre**Cod: TCAL 01******LA ACEST PRODUS NU ACORDĂM DISCOUNT***

Set de calibre "trece/nu trece", 22 piese

TPNPS12		TPNPS16
TPNPL12		TPNPL16
TPNPS08		TPNPS10
TPNPL08		TPNPL10
TPNPS05		TPNPS06
TPNPL05		TPNPL06
TPNPS03		TPNPS04
TPNPL03		TPNPL04
	TPNPS32	
	TPNPL32	
TPNPS20		TPNPS24
TPNPL20		TPNPL24

